



Disgrifiwch siâp y berth i'ch helpu gyda Gweithgaredd 1: Cwestiwn 11



a. Wedi'i thocio'n daclus – cael ei thocio'n rheolaidd, i'w gweld mewn gerddi yn aml



b. Heb ei thocio – perth ymledol, gyda llawer o ganghennau hir tenau yn tyfu o'r rhan uchaf



c. Wedi'i thorri'n helaeth – perth gul gyda changhennau trwchus wedi'u tocio, eu torri neu eu rhwygo



d. Coesog – perth bendrwm, canghennau'n dechrau ymestyn allan 50 cm uwchben y ddaear



e. Wedi'i phlygu – mae'r berth yn edrych fel bod pob llwyn wedi cael ei wthio drosodd a'i ddal i lawr, gyda'r prif foncyffion yn llorweddol ar hyd y ddaear, yn hytrach nag yn fertigol
neu **Wedi'i bondocio** – mae'r berth wedi'i thorri'n ôl i'r ddaear fwy neu lai (dyma ddwy ffordd gyflym o gynnal perthi trwchus heb fylchau)

Perthi Canllaw Adnabod

Gallwch ddefnyddio'r canllaw hwn ar gyfer Arolwg Bioamrywiaeth OPAL



Disgrifiwch strwythur y berth i'ch helpu gyda Gweithgaredd 1: Cwestiwn 9



a. Rhes o lwyni



b. Rhes o goed



c. Llwyni a choed

Oes unrhyw fylchau yn y berth? i'ch helpu gyda Gweithgaredd 1: Cwestiwn 10



a. Dim bylchau



b. Ambell fwch



c. Mwy o fylchau na pherth

Ffawyddden

Fagus sylvatica



Dail gwyrdd, brown neu borffor

Rhosyn gwyllt

Rosa canina



Coesynnau ymlusgol, drain siâp bachyn

Collen

Corylus avellana



Canghennau brown golau, cynffonnau
wyn bach yn y gwanwyn

Llawryf


Prunus laurocerasus



Dail mawr gwyrdd sgleiniog

Miaren

Rubus fruticosus



Pigau ar y coesyn

Ysgawen

Sambucus nigra



Canghennau ifanc yn lliw melyn golau

Celyn

Ilex aquifolium



Dyw'r dail i gyd ddim yn bigog

Yswyddden

rhywogaeth Ligustrum



Dail gwyrdd sgleiniog cul

Draenen ddu

Prunus spinosa



Drain hir, gallu cael blagur ar y drain

Draenen wen

rhywogaeth Crataegus



Drain byr, does dim blagur ar y drain byth

Iorwg (Eiddew)

Hedera helix



Dail siâp triongl, coesynnau dringo

Ywen

Taxus baccata



Bytholwyrdd gyda nodwyddau